

Imágenes en Urología

HBP, vejiga de lucha y litiasis vesical

Juan F. Galiano Baena, Juan P. Caballero Romeu, Enrique Herrero Polo

Servicio de Urología. Hospital General Universitario de Alicante. Alicante, España

Se trata de un paciente de 72 años, con antecedentes de cardiopatía isquémica y sintomatología del tracto urinario inferior con componente irritativo, con tenesmo miccional continuo, y obstructivo. Hace 2 meses requirió colocación de sonda vesical permanente tras un episodio de retención aguda de orina con deterioro de la función renal.

El tacto rectal mostraba una próstata tamaño II/IV, de contornos bien delimitados, consistencia adenomatosa y sin presencia de nódulos. PSA dentro de la normalidad.




FIGURA 1. Entramado de fibras musculares vesicales.



FIGURA 2. Imagen de las dos litiasis vesicales.

En la ecografía se observó la presencia de dos litiasis vesicales, de 2 y 3 cm, una próstata de aproximadamente 56 cc. Se programó para RTU de próstata y cistolitotomía. Llama la atención, durante la inspección, previa a la resección, el importante patrón de lucha.

Correspondencia autor: Dr. Juan F. Galiano Baena
Servicio de Urología. Hospital General Universitario de Alicante
Pintor Baeza, s/n - 03010 Alicante
Tel.: 965 938 000
E-mail autor: galianazo@hotmail.com
Información artículo: Imágenes en Urología
Trabajo recibido: marzo 2007
Trabajo aceptado: abril 2007