

Linfangioma quístico de origen adrenal

Cystic adrenal lymphangioma




Imagen 1 – TAC: Corte transversal a nivel de los riñones, donde se observa el desplazamiento del riñón derecho por una imagen quística de contenido homogéneo.




Imagen 2 – RNM: Corte transversal y longitudinal. Imagen bien delimitada de contenido líquido.

J. Navarro Gil*, J. Subirá Ríos, J. García Magarino, D. García Calero, J.M. Sánchez Zalabardo y J.G. Valdivia Uría

Servicio de Urología, Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», Zaragoza

*Autor para correspondencia.

Correo electrónico: telonman@hotmail.com (J. Navarro Gil)

doi: 10.1016/j.acuro.2010.02.005

Heridas por perdigones

Gun shot injury



Figura 1 – Quemaduras superficiales de pequeño tamaño provocadas por perdigones en región pelviana y parte superior de los muslos.

C. Pérez Tomás*, C. Pérez Tomás, J.A. Galán Llopis, E. Herrero Polo y J.J. Lobato Encinas

Servicio de Urología, Hospital General Universitario de Alicante, Alicante, España




Figura 2 – Radiografía simple mostrando perdigones en la cara dorsal de la base del pene, cara anterior del escroto y glande.

*Autor para correspondencia.

Correo electrónico: Carlotilla@yahoo.com (C. Pérez Tomás)

doi: 10.1016/j.acuro.2010.02.006