

En el siguiente artículo publicado en el número 2 de la revista *Nutrición Hospitalaria* los autores han comunicado que hubo un error en los datos de la tabla II:

Pérez-Fernández MR, Martínez Lede I, Fernández Varela MM, Fariñas Valiña N, Calvo Ayuso N, Rodríguez Garrido JI. Síntomas depresivos en una muestra de mujeres con hipotiroidismo subclínico y su relación con los cloratos del agua del grifo. *Nutr Hosp* 2024;41(2):439-46. DOI: <http://dx.doi.org/10.20960/nh.04919>

A continuación se reproduce la tabla con los datos correctos (fondo gris):

Tabla II. Análisis de regresión logística de las variables relacionadas con el estado depresivo en mujeres con hipotiroidismo subclínico

Variable	Estimador	Error Estándar	OR	IC 95%		p valor
				Límite inferior	Límite superior	
Consumo agua grifo	3,325	1,217	27,799	2,557	302,193	0,006
Síntoma frío	-1,375	1,308	0,253	0,019	3,280	0,293
Síntoma cansancio	-0,058	0,969	0,944	0,141	6,302	0,952
Síntoma tristeza	4,675	1,714	107,187	3,728	3082,081	0,006
Síntoma mialgias	3,120	1,286	22,641	1,822	281,282	0,015
Síntoma pérdidas memoria	4,783	1,470	119,410	6,694	2129,963	0,001
Síntoma aumento peso	1,627	1,127	5,089	0,559	46,318	0,149
Trastornos sueño	4,598	1,706	99,288	3,503	2814,505	0,007
Edad	0,042	0,070	1,043	0,910	1,195	0,545
IMC	- 0,274	0,130	0,760	0,589	0,981	0,035

OR: Odds Ratio, IC 95%: intervalo de confianza al 95%, IMC: índice de masa corporal.