

ORIGINAL

¿INFLUYEN LAS HUELGAS DE MÉDICOS EN EL PERFIL DE UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS HOSPITALARIOS?

Francisco Buitrago, María José Gamero Samino, José María Vergeles Blanca y María Jesús Cano Lozano.

Centro de Salud Universitario «La Paz» de Badajoz. Unidad docente de Medicina Familiar y Comunitaria.

RESUMEN

Fundamento: Valorar las diferencias existentes en el grado de adecuación de las consultas y en el perfil demográfico de la población atendida en un servicio de urgencias hospitalario durante el periodo de huelga de médicos de hospital de la primavera de 1995.

Métodos: Estudio observacional transversal en el Área sanitaria I de la provincia de Badajoz. Se incluyeron los 8.964 pacientes atendidos durante la huelga y los 8.024 atendidos en el mismo periodo del año 1994.

Resultados: La media de pacientes/día atendidos durante los periodos de huelga y control fue de 169,13 \pm 27,35 y de 151,39 \pm 19,78 ($p < 0,001$), respectivamente.

Las características demográficas de los pacientes atendidos eran similares en ambos grupos estudiados, con iguales edades medias y distribución de sexos en los diferentes tramos etarios y también en los grupos obtenidos al hacer la desagregación de los pacientes por su lugar de residencia.

La mayoría de los pacientes acudieron por iniciativa propia (70,1% y 65,8%) y sin ambulancia (92% y 90,8%) en el periodo de huelga y control, respectivamente.

El alta domiciliaria fue el destino final de la actuación médica en el 85,35% de los pacientes durante la huelga y en el 83,81% en el Control, con tasas de hospitalización del 13,1% y 14,15% ($p < 0,01$), respectivamente.

Conclusiones: No se han encontrado diferencias importantes en el perfil de utilización del servicio de urgencias del hospital que puedan ser exclusivamente atribuibles a la huelga sanitaria.

Palabras clave: Urgencias hospitalarias. Huelgas médicas. Servicios de urgencia.

ABSTRACT

Do Physicians Strikes Modify the Utilization profile of Hospital Emergency Facilities?

Background: To assess the differences in appropriateness of consultations and demographic outline of people attended in a hospital emergency facility (HEP) along the hospital physicians strike period in spring 1995.

Methods: Observational cross-sectional study in Health Area I in the province of Badajoz. 8964 patients assisted along the strike period were compared with 8024 attended in the same period of 1994 (no strike).

Results: The patients average was 169.13 (SD 27.35) a day in the strike period, during the control period this mean was 151.39 (SD 19.78) patients a day ($p < 0.001$).

Demographic variables of patients were similar in both groups, with similar mean ages and gender proportion in all age and residence site groups.

Most of patients went to the HEF self-promoted (70.1% and 65.8%) and without ambulance (92% and 90.8%) in both periods (strike and control).

The outcome of medical care was home discharge in 85.35% during the strike period and 83.81% in the control period, with admission rates of 13.1% and 14.15% ($p < 0.01$).

Conclusions: There are no significant differences in the HEF use features completely explained by the physicians strike.

Key words: Hospital Emergencies. Physician Strikes. Emergency Facilities.

INTRODUCCIÓN

Las huelgas sanitarias de médicos de hospitales públicos suponen, de mantenerse un tiempo prolongado y con un alto grado de participación y seguimiento, conflictos sociales tan excepcionales que son situaciones interesantes para el es-

tudio de la variabilidad de indicadores de proceso y resultados.

La sobrecarga asistencial que soportan los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) es un tema ampliamente debatido y conocido, con un indudable origen multicausal. Repetidamente se señala que es la carencia y la deficiente calidad de la Atención Primaria de Salud la responsable, en parte, tanto del aumento de las demandas hospitalarias urgentes como de lo inadecuado de muchas de ellas¹⁻⁶. Sin embargo, hasta un 80% de los pacientes acuden por decisión propia a los SUH^{7,8}. Las barreras en la accesibilidad de los servicios de atención primaria, las listas de espera, la idolatría y expectativas hacia las nuevas tecnologías de uso hospitalario, el bajo umbral de tolerancia a la espera, la escasa educación sanitaria y la cercanía hospitalaria de la residencia habitual, son otros de los factores señalados como inductores de ese patrón de uso⁹⁻¹¹.

Podría esperarse que situaciones como huelgas médicas prolongadas, con un seguimiento importante de los trabajadores, condicionasen una mayor y diferente utilización del SUH, pues la huelga conllevaría un aumento en la demora asistencial, con una mala aceptación social.

El presente trabajo se diseñó con el objetivo de conocer las diferencias habidas en el grado de adecuación de las consultas y en el perfil demográfico de la población atendida en el SUH durante la huelga médica de la primavera de 1995.

PACIENTES Y MÉTODOS

El SUH del Hospital Regional Universitario «Infanta Cristina» de Badajoz atiende las demandas de la población del área sanitaria I, con cabecera en la ciudad de Badajoz y un total de 216.635 habitantes. Además, como hospital regional, también recibe algunos pacientes trasladados desde los diferentes hospitales comarcales.

El estudio se realizó en el servicio de Urgencias-Admisión del mencionado hospital. Se analizaron la actuación médica y el destino final de todos los pacientes atendidos en el SUH durante la huelga sanitaria, que comenzó el 9 de mayo de 1995 y finalizó el 30 de junio del mismo año. Como grupo Control, para comparación de resultados, se eligió el conjunto de todos los pacientes atendidos durante el mismo período de tiempo del año 1994 en el SUH.

Como fuente de datos se utilizó el registro de Admisión del SUH y se consideraron idóneas las consultas que finalizaron en ingresos hospitalarios, trasladados a otro hospital, altas voluntarias o éxitus.

Los datos se procesaron en DBase-IV y los cálculos y pruebas de significación estadística (Chi cuadrado y «t» de Student) se realizaron con el programa Epi-Info (versión 6.02).

RESULTADOS

Un total de 8.964 pacientes acudieron al Servicio de Urgencias Hospitalario (SUH) durante el período de huelga sanitaria de 1995, frente a los 8.024 que lo hicieron en el período similar del año precedente, lo que supuso un incremento del 11,7%. Las características demográficas de las poblaciones atendidas se muestran en la tabla 1. La edad media fue de 41,96 y 41,46 años, con medianas de 39 y 38 y modas de 23 y 18 años, en los grupos de huelga y control, respectivamente.

La distribución de sexos es similar en los dos grupos, aunque con ligero predominio de varones en el número total de pacientes. La similitud en la distribución por sexos se mantiene en los diferentes grupos etarios, con predominio del sexo femenino en los mayores de 65 años.

Tabla 1
Características demográficas generales

	Período de huelga	Grupo control
Número total de pacientes	8.964	8.024
Media diaria de consultas	169,1 ± 27,4	151,4 ± 19,8***
Edad media (años)	41,96 ± 23,3	41,46 ± 23,2 ^{NS}
Porcentaje varones/mujeres	53,8%/46,2%	53,6%/46,4% ^{NS}
Porcentaje de ≥ 65 años	22,36%	20,92%*
Porcentaje de ≥ 30 años	38,40%	39,13% ^{NS}
Porcentaje sin P-10	70,1%	65,8%***
Porcentaje en ambulancia	8%	9,2%**

NS = No significativo.

* p < 0.05.

** p < 0.01.

*** p < 0.001.

La mayoría de los pacientes acudieron por iniciativa propia al SUH, sin parte de interconsulta ni otro documento médico acreditativo de haber sido atendidos previamente en otro nivel asistencial. El porcentaje fue menor (65,8%) en el período de control frente al de huelga sanitaria (70,1%, $p < 0.001$).

El porcentaje de pacientes que llegaron en ambulancia fue 8% y 9,2% durante la huelga y en el grupo de control, respectivamente.

El destino final de los pacientes se muestra en la tabla 2, con un porcentaje de altas a domicilio del 85,35% durante la Huelga y 83,81% en el Grupo Control ($p < 0.01$). Las tasas de hospitalizaciones fueron del 13,10% y 14,15% ($p < 0.05$) en ambos períodos, respectivamente.

Tabla 2

Destino final de las consultas atendidas

	<i>Período de huelga</i>	<i>Grupo control</i>
Altas a domicilio	85,35%	83,81%**
Hospitalizaciones	13,10%	14,15%*
Traslado a otro hospital	1,12%	1,54*
Altas voluntarias	0,33%	0,37% ^{NS}
Exitus	0,10%	0,13% ^{NS}

NS = No significativo.

* $p < 0.05$.

** $p < 0.01$.

Tabla 3

Características demográficas de la población atendida con residencia en la ciudad de Badajoz

	<i>Período de huelga</i>	<i>Grupo control</i>
Número total de pacientes	4.733 (52,8%)	4.258 (53,1%) ^{NS}
Edad media (años)	38,03 ± 22,4	37,42 ± 22,4 ^{NS}
Porcentaje varones/mujeres	52,8%/47,2%	51,9%/48,1% ^{NS}
Porcentaje de ≥ 65 años	16,73%	15,61% ^{NS}
Porcentaje de ≥ 30 años	44,53%	46,24 ^{NS}
Porcentaje sin P-10	85,2%	84,1% ^{NS}
Porcentaje en ambulancia	2,4%	2,4% ^{NS}

NS = No significativo.

Los resultados obtenidos con la separación de los pacientes por su lugar de residencia, según que ésta fuese o no en la ciudad de Badajoz, se muestran en las tablas 3, 4, 5 y 6, apreciándose que sólo existen pequeñas diferencias en los dos grupos de población entre los períodos de huelga y control.

Tabla 4

Destino final de las consultas atendidas de la población con residencia en la ciudad de Badajoz

	<i>Período de huelga</i>	<i>Grupo control</i>
Altas a domicilio	90,58%	89,73% ^{NS}
Hospitalizaciones	8,40%	8,69% ^{NS}
Traslado a otro hospital	0,57%	0,96% ^{NS}
Altas voluntarias	0,38%	0,42% ^{NS}
Exitus	0,06%	0,19% ^{NS}

NS = No significativo. * $p < 0.05$.

Tabla 5

Características demográficas de la población atendida con residencia fuera de la ciudad de Badajoz

	<i>Período de huelga</i>	<i>Grupo control</i>
Número total de pacientes	4.231 (47,2%)	3.766 (46,9%) ^{NS}
Edad media (años)	46,37 ± 23,5	46,02 ± 23,3 ^{NS}
Porcentaje varones/mujeres	55%/45%	55,5%/44,5% ^{NS}
Porcentaje de ≥ 65 años	28,67%	26,92% ^{NS}
Porcentaje de ≥ 30 años	31,53%	31,09% ^{NS}
Porcentaje sin P-10	53,1%	45,2%***
Porcentaje en ambulancia	14,2%	17,1%***

NS = No significativo. *** $p < 0.001$

Tabla 6

Destino final de las consultas atendidas de la población con residencia fuera de la ciudad de Badajoz

	<i>Período de huelga</i>	<i>Grupo control</i>
Altas a domicilio	79,50%	77,11%**
Hospitalizaciones	18,34%	20,31%*
Traslado a otro hospital	1,75%	2,18% ^{NS}
Altas voluntarias	0,28%	0,31% ^{NS}
Exitus	0,12%	0,08% ^{NS}

NS = No significativo. * $p < 0.05$. ** $p < 0.01$.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

